

SERIE DEP™ 550

Características:

- 16 canales (DEP™ 550) y 128 canales (DEP™ 570)
- VHF 136-174 MHz y UHF 403-470 MHz, 5 Watts
- No incluye función GPS
- Batería 1500 mAh
- Espaciamiento conmutable de canal 12.5 Digital & 12.5/25 kHz Análogo
- IP Rating (IP55) Protección contra polvo
- 2 Botones laterales programables
- Rastreo de canal analógico y/o digital
- Rastreo de canal analógico y/o digital prioritario/prioridad dual de rastreo de canales
- Anuncio de voz, confirmación audible de cambios de zona, canal o botón programable
- Privacidad básica
- Privacidad Mejorada/Encriptación (40 bits)
- Audio inteligente
- Transmisión activada por voz (VOX)
- Interrupción de transmisión de voz *

Funciones de llamadas digitales:

- PTT-ID (envío/recepción)
- Llamada privada (envío/recepción)
- Llamada de grupo (envío/recepción)
- Llamada de sistema (all call) (envío/recepción)
- Llamada de alerta (envío/recepción)
- Emergencia (envío)
- Verificación de radio (recepción)
- Desactivación/activación de radio (recepción)
- Monitoreo remoto (recepción)
- Escala de volumen del tono de alerta
- Interrupción de transmisión de voz * (envío/recepción)

(* Se requiere licencia de operación)

Botones programables:

- Desvío de llamadas
- Anuncio de voz
- Emergencia
- Audio Inteligente
- Localizador de sitio manual
- Micrófono con ajuste de ganancia
- Monitoreo y Monitoreo permanente
- Eliminación de canal ruidoso
- Marcación rápida
- Privacidad
- Repetidor/modo directo
- Rastreo
- Bloqueo de sitio on/off (permite que el usuario active bloqueo de sitio para cada canal (cuando esta activada la función de IP Site Connect)
- Interruptor de transmisión de voz
- Anuncio de voz on/off
- Transmisión de voz de funcionamiento (VOX)
- Zonas
- Indicador de batería



MOTOTRBO
REINVENTANDO DIGITAL

LAH02JDC9JA2_N	DEP 550 VHF (136-174) 5W Non-Display	\$619.90
LAH02RDC8JA2_N	DEP 550 UHF (403-470) 5W Non-Display	\$619.90

Garantía de Fabricación Extendida a 3 Años

Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

www.motorolaradiocomunicacion.mx

PMMN4071¹ Micrófono parlante remoto IMPRES con cancelación de ruido y entrada para audio de 3,5 mm (IP54) **\$113**

PMMN4073¹ Micrófono parlante remoto "Windporting" IMPRES con entrada para audio de 3,5 mm (IP55) **\$107**

PMMN4075¹ Micrófono parlante remoto "Windporting"; sumergible (IP57) **\$95**

PMMN4076¹ Micrófono parlante remoto "Windporting" con entrada para audio de 3,5 mm (IP54) **\$93**

PMNN4407² Batería delgada de ion de litio IMPRES de 1500 mAh, IP57 **\$111**

PMNN4409² Batería de ion de litio IMPRES de 2150 mAh de alta capacidad, IP57 **\$137**

PMNN4406² Batería delgada de ion de litio de 1500 mAh, IP57 **\$100**

NNTN8275 Cargador individual, 120 voltios **\$87**

WPLN4232 Cargador individual IMPRES, 120 voltios **\$73**

WPLN4212 Cargador de unidades múltiples IMPRES, 120 voltios **\$642**

WPLN4219 Cargador de unidades múltiples IMPRES con pantalla, 120 voltios **\$814**

NNTN8275 Cargador individual, enchufe para EE.UU **\$87**

NNTN7392 Lector de baterías IMPRES **\$362**

NLN7967 Soportes para instalación en pared para cargador de unidades múltiples **\$27**

RLN5382 Módulo visualizador para cargador de unidades múltiples IMPRES **\$136**

PMLN5724 / PMLN5726¹ Kit de vigilancia de 2 cables con audífono desmontable (negro/beige) **\$58**

PMLN5727 Audífono Mag One con soporte giratorio, PTT y micrófono en línea **\$46**

PMLN5731¹ Casco con auriculares ultrarresistentes y micrófono boom, PTT en línea, reducción de ruido = 24dB **\$37**

PMLN5733 Audífono Mag One con PTT y micrófono en línea **\$27**

RLN4941 Audífono para recepción únicamente con tubo translúcido **\$73**

WADN4190 Audífono flexible para recepción únicamente **\$54**

PMLN4620 Audífono D-Shell para recepción únicamente **\$26**

PMKN4115 Cable de programación portátil **\$29**

PMKN4117 Cable de programación, prueba y alineación **\$125**

PMLN5863 Funda rígida de cuero con presilla fija de 3" - teclado limitado **\$65**

PMLN5864 Funda rígida de cuero con presilla fija de 3" - sin pantalla **\$65**

PMLN5865 Funda rígida de cuero con presilla giratoria de 3" - teclado limitado **\$75**

PMLN5866 Funda rígida de cuero con presilla giratoria de 3" - sin pantalla **\$75**

PMLN5867 Funda rígida de cuero con presilla giratoria de 2,5" - teclado limitado **\$73**

PMLN5868 Funda rígida de cuero con presilla giratoria de 2,5" - sin pantalla **\$73**

PMLN5869 Funda de nylon con presilla fija de 3" - teclado limitado **\$34**

PMLN5870 Funda de nylon con presilla fija de 3" - sin pantalla **\$35**

PMLN5610 Presilla giratoria de 2,5" de repuesto **\$16**

PMLN5611 Presilla giratoria de 3" de repuesto **\$16**

PMLN4651 Presilla de 2" **\$14**

PMLN7008 Presilla de 2,5" **\$15**

NTN5243 Correa ajustable **\$30**

HLN6602 Pechera universal con compartimentos para radio y bolígrafo así como bolso de seguridad con velcro **\$50**

RLN4570 Pechera con sistema de desamarre rápido **\$69**

1505596Z02 Correa de repuesto **\$7**

RLN4815 Funda para radio Radio Pack **\$57**

4280384F89 Cinto extensible Radio Pack **\$7**

HLN9985 Funda impermeable **\$46**

RLN4295 Correa de hombro **\$23**

4200865599 Cinto de cuero de 1,75" de ancho **\$26**

PMLN6066 Cubierta de protección contra polvo para conector de accesorios **\$8**

PMAE4079 Antena de látigo UHF de banda amplia (403-512 MHz) **\$14**

PMAE4069 Antena Stubby UHF (403-450 MHz) **\$14**

PMAE4070 Antena Stubby UHF (440-490 MHz) **\$14**

PMAE4071 Antena Stubby UHF (470-527 MHz) **\$14**

PMAD4117 Antena helicoidal VHF (136-155 MHz) **\$13**

PMAD4116 Antena helicoidal VHF (144-165 MHz) **\$13**

PMAD4118 Antena helicoidal VHF (152-174 MHz) **\$13**

PMAD4119 Antena Stubby VHF (136-148 MHz) **\$15**

PMAD4120 Antena Stubby VHF (146-160 MHz) **\$15**

32012144001 Banda ID de antena gris (pack de 10) **\$1**

32012144002 Banda ID de antena amarilla (pack de 10) **\$1**

32012144003 Banda ID de antena verde (pack de 10) **\$1**

32012144004 Banda ID de antena azul (pack de 10) **\$1**

32012144005 Banda ID de antena púrpura (pack de 10) **\$1**

¹ Estos accesorios de audio han sido optimizados para compatibilidad con la función de Audio Inteligente

² Si bien las baterías cuentan con certificación IP57 sobre protección contra agua, los radios de las series DEP™570 y DEP™550 cuentan con certificación IP55 (también sobre protección contra agua), lo que significa que estas baterías cuentan con certificación IP55 cuando se las utiliza en un radio DEP™570 o DEP™550.



Precios en dólares más IVA. Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

www.motorolaradiocomunicacion.mx